



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ
PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2018 m. rugsėjo d. Nr.
Ukmergė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašo patvirtinimo“, 6 punktu:

1. T v i r t i n u Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt.

3. L a i k a u netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 13-325 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
vykdanti administracijos direktoriaus funkcijas

Agnė Balčiūnienė

Valdas Rabazauskas

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo d.
įsakymu Nr. 13-

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose atliekančių triukšmo valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai (toliau – Triukšmo šaltinių valdytojai), planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę, planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašų (toliau – Sąrašas) sudarymo kriterijus.

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (toliau – Triukšmo valdymo įstatymas) 13 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytą triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę vykdo Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija).

2. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdančios gyvenamosiose patalpose ir teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. **Triukšmas** – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

3.2. **Triukšmo prevencija** – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

3.3. **Triukšmo šaltinio valdytojas** – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

3.4. **Triukšmo šaltinis** – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

3.5. **Gyvenamoji teritorija** – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

3.6. **Gyvenamosios patalpos** – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastrę įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Triukšmo valdymo įstatyme ir kituose nekilnojamojo daiktų registravimą, statybą, teritorijų planavimą, triukšmo valdymą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiuose įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠO SUDARYMO KRITERIJAI

5. Sąrašas sudaromas atsižvelgus į šiuos kriterijus:

5.1. statybos darbų rūšį, darbų pobūdį;

5.2. numatomus naudoti triukšmo šaltinius;

5.3. numatomų statybos, remonto darbų terminus;

5.4. planuojamą triukšmo trukmę per leistiną dirbti laiką;

5.5. fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundus ar pranešimus dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų.

III SKYRIUS

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA IR TRUKMĖ

6. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo, griovimo darbus gyvenamosiose vietovėse, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios privalo raštu, paštu ar el. paštu Savivaldybės administracijai pateikti pranešimą (Taisyklių 1 priedas), kuriame turi būti nurodoma:

6.1. triukšmo šaltinių naudojimo vieta (adresas);

6.2. planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

6.3. triukšmo mažinimo priemonės;

6.4. darbų atlikimo terminas;

7. Nepateikus Taisyklių 6 punkte nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant sustabdyti.

8. Savivaldybės administracija gavusi pranešimą apie planuojamus statybos, remonto, montavimo, griovimo darbus gyvenamosiose vietovėse įvertina, ar pranešime nurodytas planuojamų statybos darbų laikas atitinka Savivaldybės administracijos nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko reikalavimus, ar jame pateikta Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija. Savivaldybės administracija, nustačiusi pranešimo apie planuojamus statybos darbus trūkumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 6 punkte nurodyto pranešimo pateikimo turi kreiptis į pranešimą pateikusį asmenį, prašydama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo triukšmo šaltinių valdytojo informavimo apie nustatytus trūkumus patikslinti ar pateikti trūkstamą informaciją. Atsižvelgdama į kriterijus, nurodytus Taisyklių 5 punkte, sudaro planuojamų tikrinti Triukšmo šaltinių valdytojų Sąrašą bei, atlikdama patikrinimus, atlieka šiuos veiksmus:

8.1. kaupia gautą informaciją, ją sistemina ir analizuoja;

8.2. teikia reikalavimus ir pasiūlymus Triukšmo šaltinių valdytojams triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimui;

8.3. Triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus, pateikti papildomą informaciją;

8.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinamos Triukšmo valdymo įstatyme nurodytos triukšmo mažinimo priemonės.

9. Sąrašas ir jo pakeitimai skelbiami Ukmergės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

10. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planiniai ir neplaniniai statybos darbų patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 36^a straipsniu.

11. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, neplaniniai statybos darbų patikrinimai atliekami Savivaldybės administracijai gavus asmenų motyvuotų prašymų ir skundų dėl Triukšmo valdymo įstatymo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą pažeidimų, susijusių su atliekamų statybos darbų keliamu triukšmu.

12. Iki neplaninio patikrinimo vietoje pradžios Savivaldybės administracija nustato, ar:

12.1. triukšmo šaltinių valdytojai, dėl kurių atliekamų statybos darbų keliamo triukšmo skundžiamasi ar apie kurį pranešama, Savivaldybės administracijai yra pateikę Taisyklių 6 punkte nurodytą pranešimą;

12.2. statybos darbai pagal skunduose ar pranešimuose pateiktą informaciją atliekami Taisyklių 6 punkte nurodytame pranešime nustatytu statybos darbų atlikimo laiku; ar statybos darbai atliekami Savivaldybės administracijos nustatytu statybos darbų pradžios ir pabaigos laiku.

13. Per neplaninį patikrinimą vietoje Savivaldybės administracija įvertina, ar statybos darbai, dėl kurių skundžiamasi ar apie kuriuos pranešama, atliekami Savivaldybės administracijos

nustatytu statybos darbų pradžios ir pabaigos laiku, ar statybos darbų keliamo triukšmo lygis atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimus.

14. Neplaninis patikrinimas vietoje atliekamas iš anksto neįspėjus.

15. Prieš Triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms, Savivaldybės administracija informuoja Triukšmo šaltinių valdytojus apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodydama planuojamo patikrinimo laiką.

16. Planinio patikrinimo ilgiausia trukmė 2 darbo dienos nuo patikrinimo pradžios. Planinio patikrinimo trukmė gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip iki 7 dienų. Patikrinimas laikomas baigtu, kai surašomas ir tinkamai įforminamas patikrinimo aktas. (Taisyklių 2 priedas).

17. Vykdamas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę triukšmo matavimus atlieka atitikties įvertinimo įstaiga (toliau – Laboratorija), kuri turi galiojantį Europos akreditacijos organizacijai priklausančios akreditavimo įstaigos išduotą akreditavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti triukšmo ribinių dydžių triukšmo rodiklių matavimus.

18. Triukšmo matavimo datą ir laiką Savivaldybės administracija derina su Laboratorija ir nustato atsižvelgdamos į triukšmo šaltinių, dėl kurių skleidžiamo triukšmo skundžiamasi ar apie kurį pranešama, veikimo sąlygas bei triukšmo matavimams tinkamas meteorologines sąlygas. Triukšmo matavimo data ir laikas su Laboratorija suderinami likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki matavimo dienos. Triukšmo matavimo data ir laikas taip pat derinami su teritorijos ir (arba) patalpų, kuriose atliekami triukšmo matavimai ir į kurias negalima laisvai patekti, valdytojais.

19. Triukšmo matavimai atliekami patalpose ir (arba) teritorijose, kuriose privaloma laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Triukšmo matavimai gali būti atliekami ir papildomuose taškuose triukšmo šaltinių artimojoje aplinkoje ir (arba) garso sklidimo kelyje, kai reikia nustatyti konkretaus triukšmo šaltinio valdytojo valdomų triukšmo šaltinių triukšmą (specialųjį garsą). Triukšmo matavimai atliekami dalyvaujant Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, pareigūnams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, įgaliotiems vykdyti Triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytą triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę.

20. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės metu nustatčius triukšmo ribinių dydžių viršijimą dėl skirtingų triukšmo šaltinių valdytojų valdomų triukšmo šaltinių triukšmo, kiekvieno triukšmo šaltinio valdytojo valdomų triukšmo šaltinių triukšmas (specialusis garsas) matavimo vietoje negali viršyti triukšmo lygio L_k (dB), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

$$L_k = 10 \times \log \left(\frac{10^{0,1 \times L_{rib.d.}}}{n} \right).$$

Šioje formulėje:

$L_{rib.d.}$ – triukšmo ribinis dydis, dB;

n – triukšmo šaltinių valdytojų, kurių valdomų triukšmo šaltinių triukšmo lygis matavimo vietoje yra didesnis nei $L_{rib.d.}$ sumažintas 10 dB, skaičius.

21. Triukšmo matavimų protokolus Laboratorija Savivaldybės administracijai pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo matavimų atlikimo dienos. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės metu triukšmo matavimų neapibrėžtys vertinamos triukšmo šaltinių valdytojų naudai.

22. Savivaldybės administracija per patikrinimą nustačiusi Taisyklių reikalavimų pažeidimų, triukšmo šaltinių valdytojams pateikia reikalavimą pateikti Savivaldybės administracijai pranešimą, kuriame būtų Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, statybos darbus atlikti Savivaldybės administracijos nustatytu statybos darbų pradžios ir pabaigos laiku bei laikytis sveikatos apsaugos ministro nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimų.

23. Nustatytus triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimus, turi įvykdyti juridiniai asmenys, atliekantys statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus viešosiose vietose, miesto ir kaimo gyvenamosiose vietovėse, – ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas, fiziniai asmenys – ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.

24. Kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, laikinai gali būti ribojama triukšmo šaltinių veikla ar taikomos kitos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės.

25. Pasibaigus Taisyklių 23 punkte nurodytam terminui Savivaldybės administracijos triukšmo šaltinių valdytojams pateiktiems reikalavimams įvykdyti, per mėnesį atliekamas pakartotinis neplaninis patikrinimas. Pakartotinis neplaninis patikrinimas vietoje atliekamas iš anksto neįspėjus.

26. Pakartotinio neplaninio patikrinimo metu nustatčius, kad neįgyvendinti Taisyklių 22 punkte nurodyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradedama administracinio nusižengimo teisena dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo.

27. Įsiteisėjus nutarimui administracinio nusižengimo byloje, kuriuo triukšmo šaltinio valdytojas yra nubaudžiamas už Triukšmo valdymo įstatymo, Taisyklių reikalavimų pažeidimus ar viešosios rimties trikdytą statybų metu, Savivaldybės administracija reikalauja, kad triukšmo šaltinio valdytojas taikytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką bei nustato reikalavimo įvykdymo terminą.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių, leidžiamo statybų darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, teisės aktuose nustatytų triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties.

29. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, pareigūnai ar darbuotojai, dirbantis pagal darbo sutartį ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai turintys teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą.

30. Šių taisyklių reikalavimus pažeidęs asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra
ūkio subjektai, planinių patikrinimų
taisyklių 1 priedas

(Vardas, pavardė)

(Gyvenamosios vietos adresas)

(Telefono numeris, el. pašto adresas)

Ukmergės rajono savivaldybės administracijai

PRANEŠIMAS

20____ - ____ - ____
Ukmergė

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį,
teikiu šią informaciją:

1. Planuoju pradėti darbus gyvenamojoje vietovėje _____
(remontuojamų patalpų adresas)

2. Darbai bus atliekami nuo _____ iki _____ ;
(data) (data)

3. Planuojama triukšmo *lygis* ir trukmė per leistiną dirbti laiką _____ ;
(darbų intensyvumas)

4. Planuojamos triukšmo mažinimo priemonės _____

5. Informaciją pageidauju gauti _____
(el. paštu, raštu, telefonu):

6. Žinau, kad statybos ir remonto darbai gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose
leidžiami vykdyti nuo 7 val. iki 19 val. darbo dienomis ir nuo 10 val. iki 18 val. poilsio ir švenčių
dienomis.

Taip pat esu informuotas, kad didelių gabaritų, statybos ir griovimo atliekų šalinimo vietos yra:
Gerseniškių g. 5, Ukmergė, tel. Nr. 861657265;

UAB „ALNITRANSA“ Zibalų g. 43C, Širvintos, tel. Nr.869820575.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių 2 priedas

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TRIUKŠMO ŠALTINIO VALDYTOJO VEIKLOS PLANINIO PATIKRINIMO
AKTAS

20____ - ____ - ____ Nr.
Ukmergė

Atsižvelgdamas į Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių 16 punktą, atlikau Triukšmo šaltinio valdytojo planinį patikrinimą ir nustačiau, kad remonto darbai atliekam gyvenamojoje vietovėje, esančioje adresu

_____,
(remontuojamų patalpų adresas)

kuri priklauso _____
(tikrinamojo vardas, pavardė)

Nustatytos atliekamų darbų apimtys:

☐ statybos, ☐ remonto, ☐ montavimo, ☐ griovimo.

Nustatytas atliekamų darbų pobūdis:

☐ pertvarų griovimas, ☐ baldų montavimas, ☐ betonavimas,
☐ san. mazgų keitimas, ☐ plytelių klijavimas, ☐ tinkavimas,
☐ elektr. instaliac. keitimas, ☐ durų (langų) keitimas, ☐ kita.

Kita _____

Nustatyti naudojami triukšmo šaltiniai:

☐ pneumatinis plaktukas, ☐ diskinis pjūklas, ☐ elektr. perforatorius,
☐ kūjis, ☐ el. maišytuvas, ☐ elektr. oblius,
☐ elektr. gręžtuvas, ☐ kampinis šlifuoכלis, ☐ kita.

Kita _____

Nustatyti darbus atliekantys rangovai ar asmenys _____

Pažeidimų nenustatyta / nustatyti pažeidimai : _____
(nereikalinga išbraukti)

Patikrinimą atliko

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-09-06 14:17 Nr. 13-1334
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Sičiūnienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-09-06 14:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-09-06 14:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2016-12-21 15:11 - 2018-12-21 15:11
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Balčiūnienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-09-06 13:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-09-06 13:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2017-04-07 11:52 - 2020-04-06 11:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2018-09-07 09:26 nuorašą suformavo Valdas Rabazauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-