

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ
 (GATVIŲ) KAPITALO INVESTICIJŲ PROGRAMA**

1 dalis: Kaimo seniūnijų bazinių gyvenviečių gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbai

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Esami gatvės (šaligatvio) parametrai			Vertinimo balų skaičius
		ilgis, km	plotis, m	esama danga	
1.	Mechanizatorių g. Taujėnų k. (Ta-68)	0,6	5,0	žvyras	22,35
2.	Žvejų g., Žemaitkiemio mstl., (Žm-48)	0,35	6,0	asfaltas	22,00
3.	Taikos g., Vidiškių mstl., (Nr.Vi-68)	0,75	6,0	žvyras	21,75
4.	Mokyklos g., Žemaitkiemio mstl., (Nr. Žm-41)	0,43	6,0	asfaltas	21,70
5.	Pirties g., Žemaitkiemio mstl., (Žm-45)	0,31	6,0	asfaltas	21,20
6.	Liepų g, Vidiškių mstl., (Vi-65)	0,8	6,0	žvyras	21,15
7.	Miškų g., Taujėnų k. (Ta-63)	0,2	4,0	žvyras	20,30
8.	Beržų g., Vidiškių mstl., (Nr.Vi-09)	0,78	4,0	žvyras	19,60
9.	Veterinarijos g. (Žvejų g.), Taujėnų mstl. (Ta-76)	0,4	4,0	žvyras	19,40
10.	Kalno g., Taujėnų k., (Nr.Ta-67)	0,2	4,0	žvyras	19,10
11.	Butkiškių g., Lyduokių mstl., (Nr. Ly-46)	0,5	4,0	asfaltas	19,05
12.	Žalgirio g. Deltuvos mstl. (kelio Paliepė-Žalgiriai Nr. De-28 tęsinys)	0,2	4,0	žvyras	18,75
13.	Topolių g., Siesikų mstl., (Nr.Si- 41)	0,6	6,0	asfaltas	18,30
14.	Darbininkų g., Taujėnų mstl. (Nr.Ta-64)	0,3	4,0	žvyras	18,00
15.	Šviesos g. Vidiškiai, (Nr. Vi-67)	0,78	6,0	žvyras	17,70
16.	Liepų g., Liaušių k., (Nr. Še-42)	0,4	5,0	asfaltas	17,00
17.	Kaštonų g., Lyduokių mstl., (Nr. Ly-48)	0,6	4,0	žvyras	16,00
18.	Pergalės g. atkarpa link bažnyčios, Veprių mstl. (Nr.Ve-38)	0,27	4,0	asfaltas	15,60
19.	Žiedo g., Želvos mstl., (Nr. Žl-62)	0,72	4,5	asfaltas	15,50
20.	Jaunimo g., Veprių mstl. (Nr. Ve-34)	0,58	4,0	asfaltas	15,10
21.-22.	Tvenkinio g. atkarpa link Gėlių g., Deltuvos mstl., (Nr. De-82)	0,18	4,0	žvyras	15,00
21.-22.	Mokyklos g., Liaušių k., (Nr. Še-43)	0,91	5,0	asfaltas	15,00
23.	Barų g., Siesikų mstl., (Nr. Si-32)	0,28	6,0	žvyras	14,00
24.	Molėtų g., Želvos mstl., (Nr. Žl-52)	1,0	5,0	asfaltas	12,95
25.	Vintaros g., Pabaisko mstl., (Nr. Pa-59)	0,6	6,0	asfaltas	12,65
26.	Kaštonų skgt., Deltuvos mstl., (Nr. De-78)	0,15	4,0	žvyras	9,35
27.	Bažnyčios g., Pabaisko mstl., (Nr. Pa-54)	0,72	5,0	asfaltas	7,00

Iš viso:

13,61

2 dalis: Kaimo gyvenviečių gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbai

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Esami gatvės parametrai			Vertinimo balų skaičius
		ilgis, km	plotis, m	esama danga	
1.	Storės g. Žeimių k. (Nr. Pi1-27)	0,31	7,0	žvyras	25,00
2.-3.	Naujoji g., Tulpiakiemio k. (Nr. Si- 45)	0,17	6,0	žvyras	24,00
2.-3.	Tulpių g., Tulpiakiemio k. (Nr. Si- 47)	0,43	6,0	žvyras	24,00
4.	Gėlių g. Pageležių k. (Nr. Ve-46)	0,67	5,0	žvyras	23,00
5.	Draugystės g. Laičių k. (Nr. Pi1-17)	0,32	5,0	žvyras	21,65
6.	Mažoji g. Pageležių k. (Nr. Ve-47)	0,16	5,0	žvyras	21,00
7.	Liepų g. Mikėnų k. (kelio Kiškeliškis–Mikėnai Nr. Si-14 tęsinys)	0,38	5,0	žvyras	19,00
8.	Ateities g. Inkilų k. (Nr. Ly-40)	0,62	5,0	žvyras	18,00
9.	Nemuno g. Žeimių k. (Nr. Pi1-25)	0,63	5,0	žvyras	
10.-11.	Jonuškų g. Leonpolio k. (kelio Jonuškos–Dainava Nr. De-58 tęsinys)	0,95	5,0	žvyras	17,00
10.-11.	Jogvilų g. Jogvilų k. (Nr. Ly-42)	0,9	4,0	žvyras	17,00
12.-13.	Pagirėlių g. Tulpiakiemio k. (Nr. Si-46)	0,57	6,0	žvyras	16,95
13.	Vyšnių g. Šešuolių mstl.. (Nr. Še-53)	0,24	5,0	asfaltas	16,95
14.	Šermukšnių g. Krikštėnų k. (Nr. Pi2-40)	0,22	5,0	žvyras	16,00
15.	Laukų g., Šešuolių k. (Nr. Še-47)	0,82	5,0	žvyras	15,70
16.-17.	Ažuolų g. Krikštėnų k. (Nr. Pi2-23)	0,95	5,0	žvyras	15,50
16.-17.	Dvaro g. Laumėnų k. (Nr. Žl-39)	0,4	4,5	žvyras	15,50
18.	Butkūnėlių g. Tolučių k. (Nr. Žl-44)	0,5	4,0	asfaltas	15,00
19.	Sodo g., Šešuolių k. (Nr. Še-51)	0,27	5,0	žvyras	14,70
20.	Taikos g. Jakutiškių k. (De-92)	0,2	4,0	žvyras	14,50
21.	Alaušo g. Martnonių k. (kelio Martnonys–Alaušai Nr. Žm-19 tęsinys)	0,35	5,0	žvyras	14,00
22.-23.	Bokšto g. Vaitkuškio k. (Nr. Pa-62)	0,4	4,0	žvyras	13,10
22.-23.	Parko g. Vaitkuškio k. (Nr. Pa-63)	0,75	4,0	žvyras	13,10
24.-26.	Skačiūnų g. Virkščių k. (Nr. Ly-60)	0,5	5,0	asfaltas	13,00
24.-26.	Tvenkinio g. Leonpolio k. (Nr. De-99)	0,28	4,0	žvyras	13,00
24.-26.	Alyvų g. Tolučių k. (Nr. Žl-43)	0,42	4,5	žvyras	13,00
27.	Daratlaukio g. Virkščių k. (Nr. Ly-59)	0,4	5,0	žvyras	11,00
28.	Žirgyno g. Radiškio k. (kelio Radiškis–Giraulaikiai–Trakiniai Nr. Žm-05 tęsinys)	0,3	6,0	žvyras	9,90
29.-30.	Dvaro g. dalis (kelio Minderiškiai–Sližiai–Kultuvėnai–Sližiai Nr. Ve-10 tęsinys), Kultuvėnų k.	0,55	5,0	žvyras	9,00
29.-30.	Sodžiaus g. Bajorų k. (Nr. Žl-38)	0,5	4,5	žvyras	9,00

Iš viso:

14,16

3 dalis: Vietinių kelių kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbai

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Esami kelio parametrai			Vertinimo balų skaičius
		ilgis, km	plotis, km	esama danga	
1.	Naceliškiai–Vinkšniškiai–Smilgiai (Nr. Pa-07) iki dumblo aikštelės, Pabaisko sen.	0,5	6,0	žvyras	62,4
2.	Pagojė–Leonpolis (Nr. De-60), Deltuvos sen.	1,29	6,0	žvyras	58,2
3.	Vepriai–Sietynai–Rizgonys (Nr. Ve-26), Veprių sen.	1,8	6,0	žvyras	43,6
4.	Jonuškos–Dainava kelio (Nr. De-58) ruožas nuo Jonušų k. iki Leonpolio k., Deltuvos sen.	1,25	6,0	žvyras	43,2
5.	Utenos kelias–Zujai (Nr. Vi-31), Vidiškių sen.	0,77	5,0	žvyras	40,0
6.	Vepriai–Užušiliai (Veprių mstl. ribose) (Nr. Ve-06), Veprių sen.	0,16	4,0	žvyras	37,0
7.	Liaušiai–Pilionys (Nr. Še-23), Šešuolių sen.	2,5	5,0	žvyras	36,4
8.	Utenos kelias–Rečionys (Nr. Vi-22), Vidiškių sen.	3,49	6,0	žvyras	34,2
9.	Jakutiškiai–Bernotiškiai (Nr. De-10), Deltuvos sen.	3,31	7,0	žvyras	31,0
10.	Antakalnis III–Alionys (Nr. Pi2-11), Pivonijos sen.	2,46	7,0	žvyras	30,2
11.	Vidiškiai–Šventupė per Liūnelius (Nr. Vi-12), Vidiškių sen.	1,45	6,0	žvyras	29,6
12.	Minderiškiei–Sližiai–Kultuvėnai–Sližiai (Nr. Ve-10), Veprių sen.	3,0	7,0	žvyras	28,4
13.	Varlėnai–Viškonys (Nr. Ta-25), Taujėnų sen.	1,09	6,0	žvyras	28,2
14.	Virkščiai–Valai (iki seniūnijos ribos) (Nr. Ly-29), Lyduokių sen.	1,75	5,0	žvyras	27,4
15.	Čebatoriškių k.–Šalnu k. pabaiga (Nr. Ta-40), Taujėnų sen.	2,14	6,0	žvyras	26,8
16.	Nuotekai–Inkilai (Nr. Ly-09), Lyduokių sen.	3,67	6,0	žvyras	26,2
17.	Daumantiškių k. kelias (Nr. Pa-29), Pabaisko sen.	1,03	6,0	žvyras	26,0
18.	Ukmergė–apvažiavimas per Tvarkus (Vi-37), Vidiškių sen.	1,26	6,0	žvyras	25,8
19.	Pamūšis–seniūnijos riba (Nr. Ta-47), Taujėnų sen.	1,69	9,0	žvyras	25,6
20.	Jakutiškiai–Atkočiai (Nr. De-11), Deltuvos sen.	3,83	7,0	žvyras	25,0
21.	Vepriai–Rizgonys pro Veprių ežerą (Nr. Ve-24), Veprių sen.	2,0	6,0	žvyras	23,0
22.	Ūličnikai–Deltuvėlė–Pašilė (Nr. Pa-12) (per Deltuvėlę), Pabaisko sen.	0,83	8,0	žvyras	23,0
23.	Knyzlaukio kelio (Nr. Ve-08) dalis, Veprių sen.	3,0	5,0	žvyras	22,2
24.	Lėnas–Miškiniai iki kapinių (Nr. Ta-07), Taujėnų sen.	0,9	6,0	žvyras	21,8
25.	Liaušiai–Paškonys (Nr. Še-09), Šešuolių sen.	2,64	6,0	žvyras	21,4
26.	Valai–Avižieniai–Klepšiai (Nr. Žm-17), Žemaitkiemio sen.	1,0	6,0	žvyras	21,2
27.	Alionys–Bagužiškis (Nr. Pi2-17), Pivonijos sen.	4,08	6,0	žvyras	20,0
28.	Inkilai–Molėtų kelias (Nr. Ly-10), Lyduokių sen.	0,65	6,0	žvyras	19,0
29.	Kiškeliškis–Mikėnai (Nr. Si-14), Siesikų sen.	1,3	6,0	žvyras	18,8
30.	Virkščiai–Šeimyniškiei–Paškonys (iki seniūnijos ribos) (Nr. Ly-32), Lyduokių sen.	1,8	5,0	žvyras	18,2
31.	Kelias link Jurgelionių k. kapinių (per kaimą) (Nr. Ta-14), Taujėnų sen.	0,9	5,0	žvyras	17,6
32.	Vareikiai–Obeliai (Nr. Pi1-06), Pivonijos sen.	3,07	7,0	žvyras	17,4
33.	Butkūnai–Slabada (Nr. Še-06), ilgis-2,17 km, Šešuolių sen.	2,17	5,0	žvyras	17,4
34.- 36.	Asfaltbetonio bazė–Jogvilai (Nr. Ly-05), Lyduokių sen.	0,83	5,0	žvyras	17,2
34.-	Mėgučiai–Janušiškės (Nr. Še-12), Šešuolių sen.	0,79	6,0	žvyras	17,2

36.					
34.- 36.	Siesartis–Radiškis (Nr. Žm-02), Žemaitkiemio sen.	4,32	6,0	žvyras	17,2
37.	Kelias į Pabaisko mūšio vietą (Nr. Pa-17), Pabaisko sen.	0,7	5,0	žvyras	16,6
38.	Bastūnai I–Žvynėnai (Nr. Žl-15), Želvos sen.	3,52	7,0	žvyras	14,2
39.	Namikiai–Užupušiai iki kapinių (Nr. Ta-76), Taujėnų sen.	0,6	5,0	žvyras	14,2
40.	Kelias per Dvarinių k. (Nr. Še-16), Šešuolių sen.	0,66	6,0	žvyras	13,8
41.	Tulpiakėmis–Meškučiai (Nr. Si-07), Siesikų sen.	2,0	6,0	žvyras	13,6
42.- 43.	Berzgainiai–Balandžiai (Nr. Žm-23), Žemaitkiemio sen.	5,11	6,0	žvyras	13,4
42.- 43.	Baleliai–Varlėnai (Nr. Ta-23), Taujėnų sen.	2,68	5,0	žvyras	13,4
44.	Kazliškiai–Makiūgaliai (Nr. Žl-05), Želvos sen.	6,08	6,0	žvyras	12,2
45.	Girgždžiai–Bagužiškiai (Nr. Pa-20) (per Girgždžius), Pabaisko sen.	0,65	5,0	žvyras	10,0
46.- 47.	Mateikiškiai–Dvareliškiai (Nr. Še-25), Šešuolių sen.	1,24	6,0	žvyras	9,2
46.- 47.	Sargeliai–Nenortai per Sargelius (Nr. Pa-10), Pabaisko sen.	0,5	6,0	žvyras	9,2
48.	Jutkonys–Totoriškis (Nr. Pa-37), Pabaisko sen.	3,2	5,0	žvyras	8,2
49.	Šinkūnai–Garbuva (Nr. Si-20), Siesikų sen.	0,29	4,5	žvyras	8,2
50.	Mažeikiškių k. kelias (Nr. Pa-26), Pabaisko sen.	0,82	4,0	žvyras	6,8
51.	Belazariškiai–Tarakai (Nr. Si-26), Siesikų sen.	3,76	6,0	žvyras	6,2
52.	Kelias per Daugalių mišką (Si-22), Siesikų sen.	2,91	5,0	žvyras	5,0

Iš viso:

103,44

4 dalis: Miesto seniūnijos gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, statybos darbai

4.1. Miesto seniūnijos pagrindinės (B kategorijos), aptarnaujančios (C kategorijos), pagalbinės (D kategorijos), atliekančios funkcinę ir kompozicines ašies funkcijas, gatvės, pagrindiniai pėsčiųjų ir dviračių takai (E kategorija)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Esami gatvės (šaligatvio) parametrai			Vertinimo balų skaičius
		ilgis, km	plotis, m	esama danga	
1.-3.	Deltuvos g. (Nr. Uk-27-2), Ukmergės m.	1,807	6,5-10,0	asfaltbetonis (betoninės plytelės)	24
1.-3.	Klaipėdos g. (Nr. Uk-60), Ukmergės m.	1,299	6,0-8,0	asfaltbetonis žvyras (betoninės plytelės)	24
1.-3.	Vasario 16-osios g. (Nr. Uk-141), Ukmergės m.	0,878	5,0-8,0	asfaltbetonis (betoninės plytelės)	24

4.	Paupio g. (Nr. Uk-101), Ukmergės m.	1,096	5,5-6,0	asfaltbetonis	23
5.	Ramygalos g. (Nr. Uk-159), Ukmergės m.	1,647	7,5	asfaltbetonis (betoninės plytelės)	22
6.	A.Smetonos g. (Uk-135), Ukmergės m.	1,05	6,0	asfaltbetonis (betoninės plytelės)	20
7.	J.Basanavičiaus g. tarp Vaižganto g. ir S.Daukanto g. (Nr. Uk-15) Ukmergės m.	0,365	6,0	asfaltbetonis	18
8.-9.	Vilniaus g. (šaligatviai) (Nr. Uk-164), Ukmergės m.	2,9	1,0-2,0	betoninės plytelės, asfaltbetonis	17
8.-9.	Pašilės g. (Nr. Uk-100), Ukmergės m.	1,473	6,5-7,0	asfaltbetonis asfaltbetonis	17
10.-12.	Miškų g. (Nr. Uk-90), Ukmergė	0,914	4,0-7,0	asfaltbetonis (betoninės plytelės)	15
10.-12.	P.Cvirkos g. (Nr. Uk-22), Ukmergė	0,36	6,0	asfaltbetonis	15
10.-12.	Žiedo g. (Nr. Uk-176) tarp Deltuvos g. ir Gedimino g.	2,32	9,0	asfaltbetonis	15
13.	Gruodžio 17-osios g. (Nr. Uk-44), Ukmergės m.	1,12	1,40-3,00	betoninės plytelės	14
14.-15.	Draugystės g. (Nr. Uk-31), Ukmergės m.	0,823	7,0-8,0	asfaltbetonis (betoninės plytelės)	13
14.-15.	Linų g. (Nr. Uk-77), Ukmergės m.	1,594	5,0-6,8	asfaltbetonis asfaltbetonis bet.plytelės)	13
16.	Šviesos g. (Nr. Uk-141) tarp Vaižganto g. ir Vytauto g., Ukmergės m.	0,359	6,4	asfaltbetonis asfaltbetonis bet.plytelės)	11
17.	Pėsčiųjų-dviračių takas nuo Vilniaus g. iki hipodromo, Ukmergės m.	1,7	-	-	9

Iš viso: 21,71

4.2. Miesto seniūnijos pagalbinės (D kategorijos) gatvės su žvyro danga, paskirstančios transporto srautus į smulkias teritorijas

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Esami gatvės (šaligatvio) parametrai			Vertinimo balų skaičius
		ilgis, km	plotis, m	esama danga	
1.	Vienkiemio g. (Nr. Uk-159)	0,64	6,0	žvyras	27,67
2.	Tvenkinių g. (Nr. Uk-148)	0,54	5,0	žvyras	23,40

3.-6.	Gogolio g. (Nr. Uk-42)	0,35	5,0	žvyras	23,00
3.-6.	Krekšlių skg. (Nr. Uk-66)	0,13	4,0	žvyras	23,00
3.-6.	Lazdynų g. (Nr. Uk-73)	0,17	5,0	žvyras	23,00
3.-6.	Slėnio g. (Nr. Uk-133)	0,25	5,0	žvyras	23,00
7.	Žemaičių g. (Nr. Uk-173)	0,73	5,0	žvyras	22,55
8.	Pavasario g. (Nr. Uk-102)	1,00	4,5-5,0	žvyras	22,40
9.	Ramybės skg. (Nr. Uk-117)	0,18	3,5-4,5	žvyras	22,10
10.	Kranto g. (Nr. Uk-63)	0,37	4,0	žvyras	22,00
11.	Kareivinių g. tarp Baranausko g. ir Kareivinių g. 51	0,46	5,0	žvyras	21,65
12.-14.	Mildos g. (Nr. Uk-88)	0,23	4,5	žvyras	21,60
12.-14.	Šaltalankių g. (Nr. Uk-122)	0,38	5,0	žvyras	21,60
12.-14.	Vėjų g. (Nr. Uk-157)	0,27	4,0	žvyras	21,60
15.	Nuoteku g. (Nr. Uk-94) tarp Jaunimo g. ir Draugystės g.	0,92	-	-	21,40
16.	Darbininkų g. (Nr. Uk-23)	0,34	4	lauko akmenys	21,30
17.-18.	Akloji g. (Nr. Uk-3)	0,15	4,0	žvyras	21,00
17.-18.	Šermukšnių g. (Nr. Uk-126)	0,14	5,0	žvyras	21,00
19.	Pabaisko g. (Nr. Uk-23)	0,23	4,0	žvyras	20,75
20.	Giedraičių g. (Nr. Uk-40)	0,15	4,0	bet.plokštės	20,50
21.	Topolių g. (Nr. Uk-143)	0,28	5,0	žvyras	20,45
22.-25.	Alytaus g. (Nr. Uk-4)	0,51	5,0	žvyras	20,00
22.-25.	Kapinės g. (Nr. Uk-55)	0,41	4,5	žvyras	20,00
22.-25.	Pramonės g. (Nr. Uk-111)	0,37	5,0	žvyras	20,00
22.-25.	Tvenkinių skg. (Nr. Uk-149)	0,1	4,5	žvyras	20,00
26.-27.	Artilerijos skg. (Nr. Uk-12-2)	0,22	4,5	žvyras	19,50
26.-27.	Gedimino skg. (Nr. Uk-36)	0,14	3,0	žvyras	19,50
28.	Širvintų g. (Nr. Uk-130)	0,24	4,0	asfaltas	19,40
29.	Dirvonų g. (Nr. Uk-28) tarp Bugenių g. ir Trakų g.	0,16	4,0	žvyras	19,20
30.-35.	Aušros g. (Nr. Uk-12)	0,19	4,5	žvyras	19,00
30.-35.	Eglių g. (Nr. Uk-33)	0,21	5,0	žvyras	19,00
30.-35.	Kaštonų g. (Nr. Uk-57)	0,13	5,0	žvyras	19,00
30.-35.	Maironio skg. (Nr. Uk-81)	0,16	4,0	žvyras	19,00
30.-35.	Molėtų g. (Nr. Uk-91)	0,08	3,5	žvyras	19,00
30.-35.	Miglių g. (Nr. Uk-87)	0,34	5,0	žvyras	19,00
36.	Bugenių g. (Nr. Uk-21) tarp Bugenių Nr. 61 ir Linų g.	0,49	5,0	žvyras	18,70
37.-38.	Artilerijos g. (Nr. Uk-12-1)	0,32	5,0	žvyras	18,50
37.-38.	Jogailos g. (Nr. Uk-50)	0,34	5,0	žvyras	18,50
39.	Vilties g. (Nr. Uk-165)	0,58	6,0	žvyras	18,35
40.	Vyšnių g. (Nr. Uk-169) tarp Atgimimo g. ir Nuotekų g.	0,44	5,0	žvyras	18,30
41.	Žilvičių g. (Nr. Uk-178)	0,24	4,0	žvyras	18,20
42.-46.	Bugenėlių g. (Nr. Uk-20)	0,49	4,5	žvyras	18,00
42.-46.	Kalvių g. (Nr. Uk-54)	0,14	4,0	žvyras	18,00
42.-46.	Statybininkų g. (Nr. Uk-138)	0,23	5,0	žvyras	18,00
42.-46.	Vasarnamių g. (Nr. Uk-156)	0,38	5,0	žvyras	18,00
42.-46.	Vikių g. (Nr. Uk-162)	0,24	5,0	žvyras	18,00
47.-48.	Pergalės g. (Nr. Uk-104)	0,39	5,0	žvyras	17,60
47.-48.	Taikos g. (Nr. Uk-142)	0,35	5,0	žvyras	17,60
49.	Jurginų g. (Nr. Uk-51) tarp Aguonų g. ir Gvazdikų g.	0,18	5,0	žvyras	17,55
50.-52.	Aukštaičių g. (Nr. Uk-11)	0,29	5,0	žvyras	17,50
50.-52.	Santakos g. (Nr. Uk-123)	0,22	6,0	žvyras	17,50

50.-52.	Tujų g. (Nr. Uk-146)	0,4	5,0	žvyras	17,50
53.	Birutės g. (Nr. Uk-19)	0,76	4,0-5,0	žvyras	17,45
54.-55.	Smėlių g. (Nr. Uk-134)	0,26	4,5	žvyras	17,35
54.-55.	Trakų skg. (Nr. Uk-145)	0,23	4,5	žvyras	17,35
56.	Jaunimo skg. (Nr. Uk-49)	0,15	4,0	žvyras	17,15
57.	Upelio g. (Nr. Uk-151)	0,08	4,5	žvyras	17,10
58.	Naujoji g. (Nr. Uk-92)	0,24	5,0	žvyras	16,80
59.-61.	Lubinų g. (Nr. Uk-79)	0,16	4,0	žvyras	16,00
59.-61.	Nuotekų skg. (Nr. Uk-95)	0,1	4,5	žvyras	16,00
59.-61.	Pirties g. (Nr. Uk-109)	0,07	4,0	žvyras	16,00
62.	Gėlių g. (Nr. Uk-37)	0,93	4,0-5,0	žvyras	15,80
63.	Dzūkų g. (Nr. Uk-32)	0,38	5,0	žvyras	15,75
64.	Medžiotojų g. (Nr. Uk-85)	0,07	4,0	žvyras	15,45
65.	Kalkių g. (Nr. Uk-52)	0,15	4,0	žvyras	15,30
66.	Kreivoji g. (Nr. Uk-64)	0,16	3,0	žvyras	15,25
67.	Siauroji g. (Nr. Uk-127)	0,15	3,0-4,0	žvyras	15,10
68.-69.	Dirvonų skg. (Nr. Uk-29)	0,15	4,0	žvyras	15,00
68.-69.	Gražinos g. (Nr. Uk-43)	0,12	4,0-4,5	žvyras	15,00
70.	Lyduokių g. (Nr. Uk-75)	0,31	3,0-4,0	žvyras	14,20
71.	Ajerų g. (Nr. Uk-2)	0,6	4,0	žvyras	13,90
72.	Trakų g. (Nr. Uk-144) už posūkio link Bugenių g.	0,17	4,0-5,0	žvyras	13,60
73.	S. Neries g. (Nr. Uk-93)	0,18	4,0-5,0	žvyras	13,30
74.	Kalno g. (Nr. Uk-53)	0,38	4,5	žvyras	11,70
75.	Virėjų g. (Nr. Uk-167)	0,2	3,0	žvyras	9,30
76.	Amatininkų g. (Nr. Uk-6)	0,12	3,0	žvyras	8,50
77.	Senoji g. (Nr. Uk-125)	0,17	4,0-4,5	žvyras	8,30
78.	Kurklių g. (Nr. Uk-70)	0,16	4,0-4,5	žvyras	6,00
79.	Gružų g. (Nr. Uk-45)	0,1	3,0	žvyras	5,00
80.	Hipodromo g. (Nr. Uk-47)	1,12	6,0	žvyras	4,75
81.-83.	Daržų g. (Nr. Uk-25)	0,29	3,0-5,0	žvyras	4,00
81.-83.	Pavasario skg. (Nr. Uk-103)	0,15	4,0	žvyras	4,00
81.-83.	Pievų g. (Nr. Uk-105)	0,1	4,0	žvyras	4,00
84.-87.	Gailių g. (Nr. Uk-34)	0,43	4,0	žvyras	3,00
84.-87.	Pamiškės g. (Nr. Uk-98)	0,14	-	gruntas	3,00
84.-87.	Vingio g. (Nr. Uk-166)				3,00
84.-87.	Žalioji g. (Nr. Uk-172)	0,1	4,0	žvyras	3,00

21,8

5 dalis: Saugaus eismo priemonių diegimas padidinto avaringumo vietose

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Saugaus eismo priemonės pavadinimas
1.	Pėsčiųjų perėjos Ukmergės m.	Kryptinio apšvietimo įrengimas
2.	Žiedo g.–Deltuvos g. sankryža, Ukmergės m.	Pastovaus eismo žiedo projektavimas ir

		įrengimas
3.	Įvažiavimas link valymo įrenginių nuo Kauno g., Ukmergės m.	Pėsčiųjų-dviračių tako su apšvietimu projektavimas ir įrengimas
